

## Очистные сооружения дождевых стоков МЕАПЛАСТ®.

## опросный лист.

			ir o cribiir viire r	•			
Заказчик							
Адрес объекта							
Контактное лицо							
Тел./факс/e-mail							
	<u>•</u>						
1	Распетицій расус	NI CTOVOR C TENNUTONU	ти п/с*				
2		од стоков с территории , л/с* од сточных вод на очистку, л/с					
3		уточный расход сточных вод на очистку, м.куб/сут.					
4		площадь территории водосбора, га					
5	Площадь асфальтированной территории, га						
6							
7	Площадь газонов, га						
8							
	стройплощадка,	нефтебаза, промпред	приятие				
9							
10							
11							
12							
13	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе из очистных сооружений, мг/л **						
14	Требуемая концентрация нефтепродуктов на выходе из очистных сооружений, мг/л **						
15							
16							
17							
18	Потребность в камере разделения потока сточных вод:						
19		атериал резервуара:	стеклопластик	нерж. сталь		другой	
20		гановка резервуара:	наземная	подземная			
21	- ' '	и – сигнализаторы:	нефтепродуктов	взвешенных в-в			
22							
	23 Максимальный уровень грунтовых вод, м:						
Дополнительные требования							
*Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 4,5,6,7;							
** Form Manager 12 14 to Appendix a September 15							

Подпись заказчика	Дата
-------------------	------

<sup>\*\*</sup> Если пункты 13,14 не известны, обязательно заполните пункт 15.